

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb budowy sieci oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. A. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

Otwór nr: 7

Rzędna terenu: 42,00 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 09.02.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I _D	I _L	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
0	GbH		Gleba próchnicza	I	-	-	
0,5	Pd		Piasek drobny	IIA	0,38	-	
1		●					
1,5	Ps+Ż	●	Piasek średni z domieszką żwiru	IIIB	0,45	-	
2							
2,5	Po	●	Pospółka	VA	0,47	-	
3		●					
3,5	Ps		Piasek średni	IIIB	0,52	-	
4		●					
4,5	Pr		Piasek gruby	IVA	0,60	-	
5							
5,5	Pf		Piasek gruby	IVB	0,70	-	
6	In	●	Łł pylasty	VII	-	0,10	

▼▼
2,85 m p.p.t.)

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Zał. nr: 3.7

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb budowy sieci oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. A. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

Otwór nr: 7

Rzędna terenu: 42,00 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 09.02.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I _D	I _L	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
---------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------	----------------	----------------	---

6

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Zał. nr: 3.7