

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb budowy sieci oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. A. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

Otwór nr: 5

Rzędna terenu: 42,62 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 11.02.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I _D	I _L	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
0	GbH		Gleba próchnicza	I	-	-	
0,5							
1	Pd	●	Piasek drobny	IIA	0,53	-	
1,5							
2	Po	●	Pospółka	VA	0,54	-	
2,5	Po		Pospółka	VB	0,72	-	
3	Ps	●	Piasek średni	IIIC	0,77	-	
3,5	Po	●	Pospółka	VB	0,73	-	3,40 m p.p.t.)
4	Pr	●	Piasek gruby	IVA	0,61	-	
4,5							
5	Pr		Piasek gruby	IVB	0,71	-	
5,5	I	●	II	VII	-	0,10	
6							

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb budowy sieci oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. A. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

Otwór nr: 5

Rzędna terenu: 42,62 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 11.02.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I _D	I _L	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
---------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------	----------------	----------------	---

6

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Zał. nr: 3.5