

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb budowy sieci oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. A. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

Otwór nr: 2

Rzędna terenu: 42,34 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 05.02.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I _D	I _L	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
0	GbH		Gleba próchnicza	I	-	-	
0,5	Ps		Piasek średni	IIIB	-	-	
					0,50	-	
1	Pd	●	Piasek drobny	IIA	0,50	-	
1,5							▽▼ (1,45 m p.p.t.)
2	Ps	●	Piasek średni	IIIC	0,69	-	
2,5							
3							
3,5							
4	I	●	II	VII	-	0,05	
4,5							
5							
5,5		●					
6	Gz		Gлина звязла	VIII	-	0,16	

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb budowy sieci oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. A. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

Otwór nr: 2

Rzędna terenu: 42,34 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 05.02.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
---------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------	----	----	---

6

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Zał. nr: 3.2