

# Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb budowy sieci oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. A. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

Otwór nr: 9

Rzędna terenu: 42,23 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 15.02.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I <sub>D</sub>	I <sub>L</sub>	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
0	<b>Gb</b>		Gleba	<b>I</b>	-	-	
0,5					-	-	
1	<b>Ps</b>	●	Piasek średni	<b>IIIB</b>	0,56	-	
1,5							
2	<b>PO</b>	●	Pospółka	<b>VC</b>	0,82	-	
2,5							
3	<b>Ps</b>	●	Piasek średni	<b>IIID</b>	0,89	-	
3,5							▼▼ (3,15m p.p.t.)
4	<b>Ps</b>		Piasek średni	<b>IIIC</b>	0,75	-	
4,5							
5	<b>KO</b>		Otoczaki	<b>-</b>	-	-	
5,5	<b>I</b>	●	ł	<b>VII</b>	-	0,10	
6							

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

# Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb budowy sieci oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. A. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

Otwór nr: 9

Rzędna terenu: 42,23 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 15.02.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I <sub>D</sub>	I <sub>L</sub>	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
---------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------	----------------	----------------	---

6

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Zał. nr: 3.9