



UWAGA:

1. Projektowane przyłącze sanitarne posadzić bezpośrednio na piaszczystym gruncie rodzimym, pozbawionym większych frakcji gruntu.
2. Projektowane przyłącze sanitarne wykonać w szalowanym wykopie otwartym.
3. Należy wykonać odwodnienie wykopów.

POZIOM PORÓWNAWCZY 30.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	42.00	42.04	42.23	42.25	42.30
RZĘDNA DNA KANAŁU	39.05	39.15	39.28	39.80	39.83
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.95	2.85	2.76	2.43	2.42
SPADKI, DŁUGOŚCI		8.5% 10.00m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø160x4,7mm PVC			
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.50	7.60	8.00	10.00

S5

S5.1



Agatom Projekt Instalacje Sanitarne

INWESTOR

OBIEKT

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do dz.nr 10/9 obręb 9 przy ul.Szamarzewskiego w Bydgoszczy

SKALA
1:100/500

TREŚĆ RYS.

Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej-dz.10/9

DATA
03.2022

PROJEKTOWAŁ

mgr inż.
Krzysztofa Tomczak

KUP/0051/PODS/14

SPRAWDZIŁ

mgr inż.
Łukasz Manikowski

KUP/0121/PWBS/19

RYS. nr 3