

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb budowy sieci oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. A. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

Otwór nr: 3

Rzędna terenu: 42,50 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 04.02.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I _D	I _L	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
0	Gb		Gleba	I	-	-	
0,5					-	-	
1	Ps	●	Piasek średni	IIIB	0,57	-	
1,5							
2	Po	●	Pospółka	VA	0,66	-	▼▼ (1,90 m p.p.t.)
2,5	Po	●	Pospółka	VB	0,72	-	
3		●					
3,5	Ps		Piasek gruby	IIIC	0,77	-	
4	Ps	●	Piasek gruby	IIID	0,83	-	
4,5							
5	In	●	łł pylasty	VII	-	0,05	
5,5							
6							

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb budowy sieci oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. A. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

Otwór nr: 3

Rzędna terenu: 42,50 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 04.02.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I _D	I _L	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
---------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------	----------------	----------------	---

6

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Zał. nr: 3.3