

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb budowy sieci oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. A. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

Otwór nr: 8

Rzędna terenu: 42,21 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 17.02.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I _D	I _L	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
0	Gb		Gleba	I	-	-	
0,5							
1							
1,5	Pd	●	Piasek drobny	IIA	0,46	-	
2							
2,5							
3	Po	●	Pospółka	VA	0,66	-	
3,5	Po		Pospółka	VB	0,73	-	▽▽ (3,10m p.p.t.)
4	Ps	●	Piasek średni	IIIB	0,6	-	
4,5							
5	Ps	●	Piasek średni	IIIC	0,74	-	
5,5							
6	Ps		Piasek średni	IIID	0,87	-	

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb budowy sieci oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. A. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

Otwór nr: 8

Rzędna terenu: 42,21 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 17.02.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
---------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------	----	----	---

6

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Zał. nr: 3.8