

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb budowy sieci oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. A. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

Otwór nr: 1

Rzędna terenu: 42,65 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 05.02.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I _D	I _L	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
0	GbH		Gleba próchnicza	I	-	-	<div>▽▼ (1,05 m p.p.t.)</div>
0,5	Ps		Piasek średni	IIIB	-	-	
1		●			0,58	-	
1,5	Po	●	Pospółka	VA	0,41	-	
2	I		Ił	VII	-	0,05	
2,5		●					
3	Πp		Pył piaszczysty	VI	-	0,12	
3,5		●					
4	I		Ił	VII	-	0,05	
4,5		●					
5							
5,5							
6		●					

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Zał. nr: 3.1