




Rejon: dz.: 6/1,5/1,4/4,3/1,2/1,1/1
Miejscowo : Bydgoszcz, Oplawiec
Gmina: Miasto Bydgoszcz
Powiat: bydgoski
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sie wodoci gowa i kanalizacja sanitarna
Zlecniodawca: Agatom Projekt
Wiercenie: GEOactiv Pior Ta ski
Dozór geol.: mgr Piotr Ta ski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rz dna: 56.55 m n.p.m. Gł boko : 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-12-12

Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	ID	IL	Ilo wałczkowa	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ch	1.0			Nasyp niekontrolowany o składzie piasku redniego z domieszk gruntu próchnicznego, kamieni i gruzu ceglanego, ciemnobr zowy	nN (Ps+H+K+gC)	w					
				1.10	Piasek redni, ółty	Ps			0.60		szg	I
	Qp	2.0		1.50	Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem rednim, br zowa	Gp//Ps	mw		0.00	0/1	pzw	II
		5.0		5.00								

Rejon: dz.: 6/1,5/1,4/4,3/1,2/1,1/1
Miejscowo : Bydgoszcz, Oplawiec
Gmina: Miasto Bydgoszcz
Powiat: bydgoski
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sie wodoci gowa i kanalizacja sanitarna
Zlecniodawca: Agatom Projekt
Wiercenie: GEOactiv Pior Ta ski
Dozór geol.: mgr Piotr Ta ski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rz dna: 57.46 m n.p.m. Gł boko : 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-12-12

Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	ID	IL	Ilo wałczkowa	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Czwartorz d		Qh		Nasyp niekontrolowany o składzie piasku redniego próchnicznego z domieszk piasku grubego i gruntu próchnicznego, ciemnobr zowy	nN (PsH +Pr+H)	w					
		1.0		0.70	Piasek redni z domieszk piasku grubego i wiru, br zowy	Ps+Pr+						
		2.0		1.30								
		3.0	Qp		Piasek redni, ółty	Ps	mw	0.60			szg	I
		4.0		3.80								
		5.0		5.00	Piasek redni z domieszk wiru, jasnobr zowy	Ps+	w					