



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZR-071/D/RZ/2024

Bydgoszcz, 04.12.2024 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Ubezpieczenia majątkowe – mienia, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności, odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o. w 2025 r.**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawców:

ZESTAW PYTAŃ I:

- Pytanie:** Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 15 grudnia 2024 r. do godz. 11:00

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert do 12.12.2024 do godz. 11:00. Patrz, modyfikacja treści SIWZ, pkt. 1.
- Pytanie:** Prosimy o informację dot. planowanych inwestycji/zakupów nowego mienia /remontów/modernizacji w okresie trwania zamówienia.

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie obejmuje zadań inwestycyjnych i zakupów w roku 2025.
- Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie w złym stanie technicznym, przeznaczone na złom, do utylizacji, do remontu.

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, które jest na bieżąco konserwowane i remontowane. Mienie jest w różnicowanym wieku i zużyciu technicznym. Zamawiający wskazuje również, że wykaz środków trwałych wyłączonych z czynnej działalności znajduje się w Załączniku 7A do OPZ dla Części 1.
- Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że badania, przeglądy instalacji (elektryczna, odgromowa, gazowa itp.), przeglądy techniczne budynków (roczny oraz pięcioletni) oraz sprzętu przeciwpożarowego są aktualne oraz, że ewentualne zastrzeżenia do wyników badań/przeglądów są usuwane na bieżąco.

Odpowiedź: Tak.
- Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych.

Odpowiedź: Patrz Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ, III UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK dla Części 1 pkt. 3. W punkcie tym zawarte są informacje o zabezpieczonym sprzęcie.

6. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód będących następstwem powolnego działania i systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: O ile zapisy SIWZ (w tym klauzul dodatkowych i warunków szczególnych, które także zapewniają ochronę dla szkód wyrządzonych umyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa) nie wskazują inaczej, zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

7. **Pytanie:** Prosimy o wprowadzenie do Klauzuli szkód wewnętrznych w maszynach następującego zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- c) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- d) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- f) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.

8. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy wskazane zostały przesłanki wyłączające, ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ wyłączone/ograniczoną przez nie odpowiedzialność.

Odpowiedź: Patrz, odpowiednio Załącznik nr 6a, 6b, 6c wzór umowy – do SIWZ dla Części 1,2,3 w § 1 ust. 2.

9. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy znajdują się zapisy nakładające na Ubezpieczającego/Ubezpieczanego określone obowiązki to mają one zastosowanie, chyba że wprost zostały wyłączone/zmodyfikowane w SIWZ.

Odpowiedź: Patrz, odpowiednio Załącznik nr 6a, 6b, 6c wzór umowy – do SIWZ dla Części 1,2,3 w § 1 ust. 2.

10. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w treści klauzuli mowa jest o tym, że dotyczy ona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to że chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności a nie o ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki, członków organów spółki kapitałowej, dyrekcji spółki kapitałowej

Odpowiedź: Tak, dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

11. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że limity w klauzulach są wspólne dla wskazanych ryzyk, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej.

Odpowiedź: Tak.

12. **Pytanie:** Prosimy o dopisanie, że Klauzula reprezentantów nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki, członków organów spółki kapitałowej, dyrekcji spółki kapitałowej.
- Odpowiedź:** Klauzula reprezentantów dotyczy wskazanych w SIWZ i załącznikach linii ubezpieczenia, przy czym w zakresie ubezpieczeń OC dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wraz z klauzulami (tzw. OC ogólnego). Klauzula nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej. W treści klauzuli (załącznik nr 7G do OPZ dla Części 1,2,3) wskazano, że dotyczy ona ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, mienia od szkód elektrycznych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
13. **Pytanie:** Prosimy o dopisanie, że Klauzula ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia mienia lub osób przed szkodą nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (w tym ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki, członków organów spółki kapitałowej, dyrekcji spółki kapitałowej).
- Odpowiedź:** Klauzula ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia mienia lub osób przed szkodą dotyczy wskazanych w SIWZ i załącznikach linii ubezpieczenia, przy czym w zakresie ubezpieczeń OC dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wraz z klauzulami (tzw. OC ogólnego). Klauzula nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej. W treści klauzuli (załącznik nr 7G do OPZ dla Części 1,2,3) wskazano, że dotyczy ona ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
14. **Pytanie:** Prosimy o maksymalne skrócenie terminów przewidzianych w Klauzuli zgłaszania szkód, dla ubezpieczenia OC co najmniej do 7 dni.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie.
15. **Pytanie:** Prosimy o dopisanie, że Klauzula warunków i taryf nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki, członków organów spółki kapitałowej, dyrekcji spółki kapitałowej.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że klauzula warunków i taryf ma zastosowanie do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Klauzula ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki, członków organów spółki kapitałowej, dyrekcji spółki kapitałowej. W treści klauzuli (załącznik nr 7G do OPZ dla Części 1,2,3) wskazano, że dotyczy ona mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenie mienia od szkód elektrycznych.
16. **Pytanie:** Prosimy o dopisanie, że Klauzula terminu dokonania oględzin nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki, członków organów spółki kapitałowej, dyrekcji spółki kapitałowej.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że klauzula terminu dokonania oględzin ma zastosowanie do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Klauzula ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki, członków organów spółki kapitałowej, dyrekcji spółki kapitałowej. W treści klauzuli (załącznik nr 7G do OPZ dla Części 1,2,3) wskazano,

że dotyczy ona w szczególności ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w razie wniesienia roszczenia lub zdarzenia o charakterze katastrofalnym, jeśli dokonanie oględzin w przypadku OC jest konieczne.

17. **Pytanie:** Prosimy o dopisanie w klauzuli OC najemcy, że nie obejmuje ona ochroną ubezpieczeniową szkód wynikłych z normalnego zużycia mienia oraz polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie oraz szkód w gruntach.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie.

18. **Pytanie:** Prosimy o dopisanie w Klauzuli automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia iż klauzula nie dotyczy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki, członków organów spółki kapitałowej, dyrekcji spółki kapitałowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia ma zastosowanie do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Klauzula ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki, członków organów spółki kapitałowej, dyrekcji spółki kapitałowej. W treści klauzuli (załącznik nr 7G do OPZ) wskazano, że dotyczy ona ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn elektrycznych, limitów odpowiedzialności, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

19. **Pytanie:** Prosimy o dopisanie Klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania iż klauzula nie dotyczy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki, członków organów spółki kapitałowej, dyrekcji spółki kapitałowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że klauzula zaliczki na poczet odszkodowania ma zastosowanie do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Klauzula ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki, członków organów spółki kapitałowej, dyrekcji spółki kapitałowej. W treści klauzuli (załącznik nr 7G do OPZ dla Części 1,2,3) wskazano, że dotyczy ona mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności ubezpieczenie mienia od szkód elektrycznych.

20. **Pytanie:** Prosimy o wykreślenie z klauzuli odpowiedzialności z tytułu szkód ekologicznych powstałych w związku lub przy okazji prowadzonej działalności szkód powstałych wskutek stopniowego oddziaływania.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie.

21. **Pytanie:** Prosimy o akceptację poniższej klauzuli szkód ekologicznych stosowanej przez Wykonawcę:

Postanowienia ogólne

§ 1

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszej klauzuli.

Definicje

§ 2

1. Przez użyte w niniejszej klauzuli pojęcia należy rozumieć:
 - 1) bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku – wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości, zgodnie ze znaczeniem tego pojęcia nadanym w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 - 2) data początkowa – data rozpoczęcia okresu ubezpieczenia określonego w pierwszej umowie ubezpieczenia zawartej z Ubezpieczycielem, obejmującej swym zakresem odpowiedzialność za szkody w środowisku, pod warunkiem jej nieprzerwanego kontynuowania lub inna ustalona w umowie ubezpieczenia;
 - 3) działania naprawcze – wszelkie działania, w tym działania ograniczające lub tymczasowe, podejmowane w celu naprawy lub zastąpienia w równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji, które uległy szkodzie, w szczególności oczyszczanie gleby i wody, przywracanie naturalnego ukształtowania terenu, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, reintrodukcję zniszczonych gatunków, prowadzące do usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz przywracania równowagi przyrodniczej i walorów krajobrazowych na danym terenie, zgodnie ze znaczeniem tego pojęcia nadanym w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 - 4) działania zapobiegawcze – działania podejmowane w związku ze zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem powodującym bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia szkody, w szczególności wyeliminowanie lub ograniczenie emisji, zgodnie ze znaczeniem tego pojęcia nadanym w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 - 5) emisja – wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności ubezpieczonego do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
 - a) substancje oraz ich mieszaniny lub roztwory,
 - b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne,
 - c) organizmy lub mikroorganizmy,zgodnie ze znaczeniem tego pojęcia nadanym w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 - 6) szkoda w środowisku – negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez ubezpieczonego, zgodnie ze znaczeniem tego pojęcia nadanym w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 - 7) koszty działań zapobiegawczych lub naprawczych - uzasadnione koszty poniesione za uprzednią zgodą Ubezpieczyciela związane z koniecznością zapewnienia właściwego i efektywnego przeprowadzenia tych działań, w tym koszty:
 - a) gromadzenia danych i oceny bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku,
 - b) opracowania i oceny projektów działań zapobiegawczych lub naprawczych, w tym projektów alternatywnych,
 - c) przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych,
 - d) postępowania administracyjnego,
 - e) postępowania cywilnego,
 - f) egzekucji,
 - g) nadzoru i monitoringu,
 - h) odszkodowań przysługujących od ubezpieczonego władającemu powierzchnią ziemi za szkody wyrządzone na skutek prowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, przysługujących tej osobie na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 - 8) ubezpieczone koszty – koszty działań zapobiegawczych lub naprawczych;
 - 9) wypadek ubezpieczeniowy – pierwsze udokumentowane stwierdzenie przez ubezpieczonego, organ ochrony środowiska lub inny podmiot bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna i administracyjna ubezpieczonego za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku w przypadku powstania bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub powstania szkody w środowisku wywołanej pojedynczym, zaistniałym nagle, nieprzewidzianym zdarzeniem powstałym w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością określoną w umowie ubezpieczenia.
2. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajęcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia lub po dacie początkowej oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.
3. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest także odpowiedzialność w przypadku, gdy bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zaistniały na gruntach stanowiących własność

ubezpieczonego, najmowanych lub dzierżawionych przez niego, pod warunkiem, że grunty te zostały określone w umowie ubezpieczenia.

4. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność niezależnie od tego, czy koszty działań zapobiegawczych lub działań naprawczych ponosi ubezpieczony, czy też zobowiązany jest do ich zwrotu na żądanie organu ochrony środowiska lub innego podmiotu.

Świadczenia

§ 4

1. Do wysokości sumy gwarancyjnej określonej dla niniejszej klauzuli, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do:
 - 1) zbadania zasadności wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu żądań, związanych z przeprowadzeniem działań zapobiegawczych lub naprawczych;
 - 2) zwrotu kosztów, podjętych przez ubezpieczonego działań po wystąpieniu szkody w środowisku, mających na celu ograniczenie szkody w środowisku, zapobieżenie kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego skontrolowania, powstrzymania, usunięcia lub ograniczenia w inny sposób zanieczyszczeń lub innych szkodliwych czynników;
 - 3) zapłaty ubezpieczonych kosztów, do pokrycia których zobowiązany jest ubezpieczony wobec organu ochrony środowiska lub innego uprawnionego podmiotu z tytułu działalności określonej w umowie ubezpieczenia, na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej, a także na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego.
2. Ubezpieczyciel pokrywa także:
 - 1) uzasadnione koszty wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem przez ubezpieczonego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody w środowisku;
 - 2) koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.:
 - a) niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem;
 - b) niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 5

1. Z zastrzeżeniem zapisów OWU, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku powstały:
 - 1) przed datą początkową;
 - 2) z tytułu posiadania lub użytkowania statków i urządzeń powietrznych lub kosmicznych;
 - 3) z tytułu posiadania lub użytkowania instalacji morskich znajdujących się na morzu, pod jego dnem lub wodach przybrzeżnych, w tym w szczególności platform wiertniczych lub wszelkiego rodzaju rurociągów;
 - 4) z tytułu posiadania lub użytkowania zbiornika podziemnego, który nie został wskazany we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub o którego istnieniu Ubezpieczyciel nie wiedział przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 - 5) z tytułu posiadania lub użytkowania urządzeń lub instalacji do składowania odpadów lub ich utylizacji;
 - 6) z tytułu posiadania lub użytkowania podziemnych instalacji kanalizacyjnych znajdujących się na gruntach stanowiących własność ubezpieczonego, najmowanych lub dzierżawionych przez niego;
 - 7) wskutek umyślnego działania, a także świadomego naruszenia przez ubezpieczonego przepisów prawa lub decyzji administracyjnych lub postanowień organów władzy publicznej;
 - 8) wskutek bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku spowodowaną wskutek prowadzenia działalności zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie właściwych decyzji administracyjnych;
 - 9) wskutek użycia środków ochrony roślin lub nawozu pod każdą jego postacią podczas prowadzenia prac rolniczych;
2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty poniesione lub które miałyby zostać przeznaczone na udoskonalenie lub wymianę maszyn, urządzeń, instalacji należących do ubezpieczonego lub najmowanych, dzierżawionych, leasingowanych przez niego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie.

22. **Pytanie:** Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

1. sprawozdanie finansowe Ubezpieczającego za 3 lata poprzedzające wnioskowany okres ubezpieczenia wraz z opinią biegłego rewidenta,
2. aktualna umowa spółki (statut),

3. kopie wewnętrznych przepisów, na podstawie których ukształtowane są obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu,
4. Sprawozdanie F01 za 2024 r.
5. kopie umów o prace lub zlecenia – „Kontraktów menedżerskich”, w części dotyczącej obowiązków i odpowiedzialności.

Odpowiedź: Sprawozdanie finansowe – poszczególne składowe za okres 3 lat w oryginałach z podpisami są do pobrania z repozytorium dokumentów finansowych KRS pod numerem 51276 na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df oraz opinie biegłego rewidenta za okres 3 lat również można pobrać z repozytorium dokumentów finansowych KRS. Zamawiający przedstawił wybrane dane finansowe (w tysiącach zł) w latach 2021 – 2023, patrz: załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 – VIII. INFORMACJE DODATKOWE, pkt. 10., załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 – IV. INFORMACJE DODATKOWE, pkt. 10, załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 3 – IV. INFORMACJE DODATKOWE, pkt. 10

W załączeniu Zamawiający przekazuje:

- wyciąg z tekstu jednolitego Aktu założycielskiego spółki z o.o.,
- wyciąg z Umowy o zarządzanie Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy-sp. z o.o.,
- wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o.

23. Pytanie: Prosimy o informację:

- a) Czy kiedykolwiek zostało zgłoszone jakiekolwiek roszczenie przeciwko obecnym lub byłym członkom władz spółki albo jej spółką zależnym w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki? Jeżeli tak, należy podać szczegóły.
- b) Czy spółce lub któremukolwiek z ubezpieczonych są znane okoliczności lub wypadki mogące rodzić roszczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki w okresie ubezpieczenia? Jeżeli tak, należy podać szczegóły.
- c) Czy zostały zauważone fakty, okoliczności lub sytuacje albo czy jakiekolwiek błędy zostały dokonane w poprzednim okresie ubezpieczenia, które mogą rodzić roszczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz? Jeżeli tak, należy podać szczegóły.
- d) Czy spółce lub spółce zależnej wiadomo o będącym w toku procesie sądowym (np. odszkodowawczym, antymonopolowym, podatkowym, z zakresu prawa autorskiego) albo postępowaniu administracyjnym przeciwko niej lub spółce zależnej lub członkom ich władz albo o przygotowaniach do nich? Jeżeli tak, należy podać szczegóły.

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy Zamawiającemu nie są znane żadne okoliczności lub wypadki mogące rodzić roszczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki.

24. Pytanie: W przypadku udzielenia odpowiedzi modyfikujących zapisy SIWZ, uprzejmie prosimy o udostępnienie ujednoliconej wersji dokumentu.

Odpowiedź: Nie jest to pytanie do treści SIWZ.

25. Pytanie: Prosimy o akceptację klauzuli prewencyjnej w poniższej treści:

Zakład Ubezpieczeń deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego w kwocie PLN /słownie PLN:/ dla w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie

zaakceptowany przez ZU. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne ZU obowiązujące w dniu podpisania umowy przewencyjnej.

Odpowiedź: Treść klauzuli przewencyjnej znajduje się w § 11 ust. 5. załączniku nr 6a – wzorze umowy do SIWZ dla Części 1 oraz załączniku nr 6c – wzorze umowy do SIWZ dla Części 3.

26. **Pytanie:** Prosimy o akceptację poniższe treści klauzuli dla ryzyk mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, maszyn od szkód elektrycznych, maszyn od uszkodzeń.

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że (...) nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że treść klauzuli dla ryzyk mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, maszyn od szkód elektrycznych, maszyn od uszkodzeń znajduje się w: załączniku nr 7 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 1 w Rozdziale I UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK dla Części 1 pkt. 27, w Rozdziale III UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK dla Części 1 pkt. 10, w Rozdziale IV UBEZPIECZENIE MASZYN OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH dla Części 1 pkt. 6 oraz V UBEZPIECZENIE MASZYN OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH dla Części 1 pkt. 15.

27. **Pytanie.** Prosimy o akceptację poniższej treści klauzuli dla ryzyk mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, maszyn od szkód elektrycznych, maszyn od uszkodzeń.

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że treść klauzuli dla ryzyk mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, maszyn od szkód elektrycznych, maszyn od uszkodzeń znajduje się w: załączniku nr 7 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 1w Rozdziale I UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK dla Części 1 pkt. 26, w Rozdziale III UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK dla Części 1 pkt. 9, w Rozdziale IV UBEZPIECZENIE MASZYN OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH dla Części 1 pkt. 5 oraz w Rozdziale V UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH OD USZKODZEŃ I/LUB ZNISZCZEŃ dla Części 1 pkt. 14.

28. **Pytanie:** Prosimy o akceptację poniższej treści klauzuli dla ryzyk mienie od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, maszyn od szkód elektrycznych, maszyn od uszkodzeń, OC działalności oraz OC członków władz

Klauzula sankcji

(...) nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków, lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić (...) na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim (...) zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny”

Odpowiedź: Ograniczenie związane z sankcjami stanowią obecnie standardowe wyłączenie odpowiedzialności. Także reasekuratorzy zobowiązują ubezpieczycieli do przestrzegania zapisów dot. sankcji oraz terytoriów, na których toczy się wojna / konflikt zbrojny. Zamawiający wyjaśnia, że treść klauzuli dla ryzyk mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, maszyn od szkód elektrycznych, maszyn od uszkodzeń znajduje się w: załączniku nr 7 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 1 w Rozdziale I UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK dla Części 1 pkt. 28, w Rozdziale II UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA dla Części 1 pkt. 14, w Rozdziale III UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK dla Części 1 pkt. 11, w Rozdziale IV UBEZPIECZENIE MASZYN OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH dla Części 1 pkt. 7 oraz w Rozdziale V UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH OD USZKODZEŃ I/LUB ZNISZCZEŃ dla Części 1 pkt. 16.

29. **Pytanie.** w odniesieniu do zakresu OC działalności prosimy o prowadzenia poniższego zapisu:

Odmienne niż stanowią owu oc ogólnej - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych (OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych) otrzymuje brzmienie:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych.
2. (...) nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 - 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
 - 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
 - 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;
 - 4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży w tym makijażu permanentnego;
 - 5) powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zapis ww. znajduje się w: załączniku nr 7 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale II UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA dla Części 1 pkt.13.

30. **Pytanie.** W odniesieniu do ubezpieczenia OC Członków Zarządu prosimy o akceptację Szczególnych Warunków Ubezpieczenia jakie obowiązywały dotychczas.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje stosowane przez Wykonawcę Szczególne Warunki Ubezpieczenia.

31. **Pytanie.** Prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.

32. **Pytanie.** Klauzula zgłaszania szkód – prosimy o wprowadzenie jednego terminu – bezzwłocznie, jednak nie później niż 7 od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.

33. **Pytanie.** Klauzula odbudowy w innej lokalizacji – prosimy o dopisanie: o ile odbudowa nie zwiększa ryzyka ubezpieczeniowego – dotyczy np. ryzyka powodzi

Odpowiedź: Treść klauzuli odbudowy w innej lokalizacji została określona w pkt. 22 w załączniku Nr 7G do OPZ dla Części 1,2,3

34. **Pytania.** Klauzula swobodnego transferu mienia – prosimy wykreślenie klauzuli, w przypadku braku zgody na wykreślenie wprowadzenie limitu nie większego niż 200 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.

35. **Pytanie.** Prosimy o wykreślenie klauzuli automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia dla sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie. Klauzula ma charakter fakultatywny.

36. **Pytanie.** Prosimy o wykreślenie klauzuli zalania mienia przez wody gruntowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Klauzula ma charakter fakultatywny.

37. **Pytanie.** W odniesieniu do klauzuli kosztów poszukiwania wycieku prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Klauzula ma charakter fakultatywny.

38. **Pytanie.** Mienie czasowo wyłączone z użytkowania – dodatkowo prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

- zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
- odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
- zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;
- ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki,

Dopuszcza się wprowadzenie franszyzy procentowo – kwotowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Klauzula ma charakter fakultatywny.

39. **Pytanie.** 50. Klauzula szkód wewnętrznych w maszynach – prosimy o dopisanie, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- i) w postaci utraty zysku;

Jeśli chodzi o zakres – prosimy o wprowadzenie poniższej treści zamiast treści Zamawiającego:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych:

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- a) przyczynami eksploatacyjnymi;

2) za szkody spowodowane:

- a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,

- b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.;

Franszyza procentowo – kwotowa

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie. Klauzula ubezpieczeniowa ma charakter fakultatywny.

40. **Pytanie.** Klauzula błędów i przeoczeń – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie. Klauzula błędów i przeoczeń ma charakter fakultatywny.

41. **Pytanie.** Klauzula naruszenia praw pracowniczych – ochrona dla spółki – prosimy o akceptację zakresu zgodnie z SWU jakie obowiązywały dotychczas.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia ma charakter fakultatywny.

42. **Pytanie:** Prosimy o akceptację poniższej treści klauzuli dla ryzyk mienie od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, maszyn od szkód elektrycznych, maszyn od uszkodzeń, OC działalności oraz OC członków władz

Klauzula sankcji

(...) nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków, lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić (...) na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim (...) zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść klauzuli. Patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt. 3. Zamawiający wyjaśnia iż odpowiedzi w zakresie Części 1 postępowania w zakresie tej klauzuli uwzględniono w odpowiedzi na pytania ZESTAW PYTAŃ I nr 28.

43. **Pytanie.** Klauzula terminu dokonania oględzin: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zajścia szkody Zakład Ubezpieczeń w sytuacjach uznanych przez niego za konieczne zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody.

Dotyczy wszystkich ryzyk w szczególności ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu, odpowiedzialności cywilnej w razie wniesienia roszczenia lub zdarzenia o charakterze katastrofalnym, jeśli dokonanie oględzin w przypadku OC jest konieczne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w klauzuli terminu dokonania oględzin Zakład Ubezpieczeń w sytuacjach uznanych przez niego za konieczne zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Patrz załącznik nr 7G do OPZ dla Części 1,2,3, pkt. 31.

44. **Pytanie:** Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i OWU, ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi wg wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek i Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, szkód elektrycznych,
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza treść klauzuli. Patrz, załącznik nr 7G do OPZ dla Części 1,2,3 pkt. 24.
45. **Pytanie:** Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i OWU, ustala się, że odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości wartości księgowej brutto), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Jednocześnie ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu, którego okres użytkowania przekracza 7 lat, do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody a dla sprzętu specjalistycznego w tym między innymi aparatury wodno – kanalizacyjnej (kamery) przyjmuje się, że iż Zakład Ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu specjalistycznego, którego okres użytkowania przekracza 12 lat do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.
Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza treść klauzuli. Patrz, załącznik nr 7G do OPZ dla Części 1,2,3, pkt. 13.
46. **Pytanie:** Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i OWU, ustala się, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego amortyzacji lub/i zużycia technicznego. W przypadku nieodtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego lub wartości rzeczywistej, gdy będzie niższa niż księgowa brutto. Tą samą zasadę stosuje się dla przedmiotów ubezpieczenia stanowiących tzw. niskocenne składniki mienia / majątku. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza treść klauzuli. Patrz, załącznik nr 7G do OPZ dla Części 1,2,3, pkt. 11.

ZESTAW PYTAŃ II:

1. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że istniejące zabezpieczenia przeciw przepięciowe sprzętu elektronicznego są sprawne i działające bez zarzutu.
Odpowiedź: Patrz Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ, III UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK dla Części 1 pkt. 3. W punkcie tym zawarte są informacje o zabezpieczonym sprzęcie.

2. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli ww. warunki ubezpieczenia wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Patrz odpowiednio Załączniki nr 6a, 6b, 6c wzór umowy – do SIWZ dla Części 1,2,3, w § 1 ust. 2.

3. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądów wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Tak.

4. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Tak.

5. **Pytanie:** Prosimy o informację czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków prowadzone jest obecnie inwestycja związana z rozbudową monitoringu wizyjnego. Prace nie mają wpływu na konstrukcje nośne obiektów.

6. **Pytanie:** Prosimy o informację czy aktualnie jest prowadzony monitoring emisji zanieczyszczeń: wody, powietrza, gleby w tym ścieków, (jaki, gdzie i jak często)?

Odpowiedź: Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Wody opadowe i roztopowe

Prowadzony jest monitoring na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników (rzeki Brdy i Wisły) mających pozwolenie wodnoprawne obligujące Zamawiającego do prowadzenia badań w danym zakresie. Badana jest ilość zawiesiny ogólnej oraz substancji ropopochodnych zgodnie z ustawą Prawo Wodne z 20.07.2017r. Dodatkowo w zlewniach w/w wylotów prowadzone są badania monitoringowe na użytek własny w rozszerzonym zakresie.

Powietrze

Prowadzony jest monitoring emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów zgodnie z rozporządzeniem. Prowadzony jest monitoring stały oraz okresowy dwa razy do roku.

Ścieki

Prowadzony jest monitoring jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika rzeki Wisły zgodnie z rozporządzeniem 24 razy do roku.

7. **Pytanie:** Prosimy o informacje czy były jakiegokolwiek i kiedykolwiek decyzje lub nakazy dotyczące ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego? Jeśli tak to proszę podać szczegóły.
Odpowiedź: Nie było decyzji/nakazów dot. ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
8. **Pytanie:** Prosimy aktualizację danych nt szkodowości na dzień 15.11.2024r.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że szkodowość została określona w załączniku nr 7 Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 – VIII. INFORMACJE DODTKOWE, pkt. 32.
9. **Pytanie:** Prosimy o podanie wysokości rezerw szkodowych na dzień 15.11.2024r.
Odpowiedź: Patrz, odpowiedz na pytanie 8.
10. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, iż odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym nie dotyczy odpowiedzialności regulowanej przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu i przepisami stanowiącymi implementację tej Dyrektywy.
Odpowiedź: Zakres obligatoryjny nie dotyczy odpowiedzialności regulowanej przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu i przepisami stanowiącymi implementację tej Dyrektywy. W ramach obligatoryjnego zakresu ochrony w zakresie OC związanej z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością ochrona obejmuje nagłe i niespodziewane szkody w środowisku, zgodnie z zapisami OPZ. Odpowiedzialność wynikająca z przepisów jest uwzględniona w klauzuli fakultatywnej (48.Klauzula odpowiedzialności z tytułu szkód ekologicznych powstałych w związku lub przy okazji prowadzonej działalności.)
11. **Pytanie:** Czy Zamawiający potwierdza, że zgłosił pełną wartość mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych – w tym budowli/ instalacji.
Odpowiedź: Tak.
12. **Pytanie:** Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje lub urządzenia podziemne, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn, urządzeń / sprzętu elektronicznego, jeśli tak to prosimy o wskazanie jakie i podanie sum ubezpieczenia.
Odpowiedź: Patrz Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ, I UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK dla Części 1 pkt. 23 i Załącznik nr 7A Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1, a w szczególności sieć wodociągowa i kanalizacyjna – systemy podziemnej infrastruktury.
13. **Pytanie:** Proszę o podanie odrębnej sumy ubezpieczenia dla mienia zabytkowego
Odpowiedź: Patrz, załącznik nr 7A do Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 – Wykaz miejsc ubezpieczenia (pkt 16-19).
14. **Pytanie:** Proszę o wykaz mienia zabytkowego które będzie przedmiotem ubezpieczenia z podaniem jednostkowych sum ubezpieczenia.
Odpowiedź: Patrz, odpowiedz na pytanie 13.
15. **Pytanie:** Proszę o podanie w jaki sposób została ustalona/oszacowana suma ubezpieczenia mienia zabytkowego

Odpowiedź: Wycena ze współczynnikiem który zrekompensuje poniesione nakłady związane z charakterem architektonicznym obiektu. Patrz, załącznik nr 7A do Opisu przedmiotu zamówienia dla Części 1 – Wykaz miejsc ubezpieczenia (pkt. 16-19).

16. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie że w przypadku wystąpienia szkody w mieniu zabytkowym Zamawiający nie oczekuje uwzględnienia w kwocie odszkodowania wartości zabytkowej, historycznej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej.

Odpowiedź: Patrz: Załącznik nr 7 – Opis Przedmiotu zamówienia dla Części 1, I UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK dla Części 1, pkt 22. (Ponadto ewentualna odbudowa, rekonstrukcja obiektów po szkodzie, będzie się odbywała przy uwzględnieniu technologii w jakiej obiekt został wykonany, zastosowaniu się do zaleceń lub/i decyzji konserwatora zabytków, użyciu materiałów, z których obiekt został wykonany, a co najmniej materiałów najbardziej zbliżonych parametrami, cechami fizycznymi, kolorem, fakturą, rodzajem materiału, z którego uszkodzony element został wykonany, przy uwzględnieniu konieczności wykonywania niektórych elementów w ramach umowy o dzieło).

17. **Pytanie:** Proszę o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji, a w przypadku braku zgody proszę o wykaz pojazdów z podaniem następujących informacji: marka, model, typ, rok produkcji, przebieg, nr. VIN, poj. silnika, liczba miejsc, ładowność, wartość rynkowa, zastosowane zabezpieczenia przed kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Aktualny wykaz pojazdów wskazano w zapisach dot. Części III postępowania.

18. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Patrz: Załącznik nr 7 – Opis Przedmiotu zamówienia dla Części 1, I UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK dla Części 1, pkt 21. Zamawiający wskazuje dodatkowo, że o ile zapisy SIWZ (w tym klauzul dodatkowych i warunków szczególnych) nie wskazują inaczej, zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

19. **Pytanie:** W ramach ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że nie dotyczy to szkód związanych z działalnością ludzką.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie.

20. **Pytanie:** Proszę o wykreślenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia w trakcie montażu, demontażu oraz w trakcie prób i testów.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie.

21. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są wysypiska / składowiska odpadów , punkty sortowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są wysypiska/składowiska odpadów, punkty sortowania.

22. **Pytanie:** Zakres ubezpieczenia –

Proszę o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są Szkody powstałe wskutek:

- a) powolnej, stopniowej zmiany stanu lub właściwości użytkowych mienia będących skutkiem zużycia,

- b) b) powolnego, systematycznego niszczenia mienia z powodu oddziaływania czynników fizycznych, chemicznych lub biologicznych, w tym:
- ☐ korozji, kawitacji, utleniania, powstawania osadów,
 - ☐ działania substancji o właściwościach żrących lub utleniających (gazów, cieczy, materiałów stałych oraz ich mieszanin, w tym aerozoli, dymów, par, emulsji, pian),
 - ☐ wibracji, erozji, działania pyłów,
 - ☐ bakterii, wirusów, insektów, pasożytów, grzybów (w tym pleśni, drożdży), porostów, glonów,
 - ☐ oddziaływania warunków środowiskowych, w tym wilgotności powietrza, temperatury, ciśnienia, ciepła, światła,

Odpowiedź: O ile zapisy SIWZ (w tym klauzul dodatkowych i warunków szczególnych, które także zapewniają ochronę dla szkód wyrządzonych umyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa) nie wskazują inaczej, zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

23. **Pytanie:** Proszę o wykreślenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych w mieniu znajdującym się pod ziemią w przypadku braku zgody proszę o:

- a) wykaz mienia znajdującego się pod ziemią zgłoszonego do ubezpieczenia z podaniem wartości jednostkowych
- b) potwierdzenie że nie jest to mienie związane z działalnością wydobywczą lub geologiczną
- c) potwierdzenie że chodzi wyłącznie o mienie należące do Zamawiającego będące częścią infrastruktury budynków, budowli
- d) potwierdzenie że chodzi o mienie znajdujące się w lokalizacjach Zamawiającego będących miejscem ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni SIWZ w tym zakresie. Patrz Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ, I UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK dla Części 1 pkt. 23 i Załącznik nr 7A do OPZ dla Części 1. W szczególności sieć wodociągowa i kanalizacyjna – systemy podziemnej infrastruktury, zlokalizowanej w miejscu prowadzenia działalności, określonym zgodnie z SIWZ

24. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pustostanów, mienia w złym stanie technicznym, mienia wyłączanego z użytkowania / eksploatacji, mienia przeznaczonego do demontażu, wyburzenia, złomowania.

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, które jest na bieżąco konserwowane i remontowane. Mienie jest w różnicowanym wieku i zużyciu technicznym. Zamawiający wskazuje również, że wykaz środków trwałych wyłączonych z czynnej działalności znajduje się w Załączniku 7A do OPZ dla Części 1.

25. **Pytanie:** W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie proszę o wykaz tego mienia z podaniem lokalizacji i jednostkowej wartości, oraz ograniczenia zakresu ubezpieczenia do poniższych ryzyk: pożar, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego.

oraz o dodanie poniższego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni

od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie.

26. **Pytanie:** Prosimy o informację, czy wszystkie budynki zgłoszone do Ubezpieczenia posiadają aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego zgodnie z poniższym oświadczeniem.

„Oświadczam, że mienie znajdujące się w lokalizacji wskazanej we wniosku o ubezpieczenie jest zabezpieczone w następujący sposób*):

1. Obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokołami.
2. Obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta.
3. Drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane.
4. Minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1kV i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, wynosi co najmniej 0,5 m,
5. Stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane. Prace te podlegają właściwej kontroli (nie dotyczy prac prowadzonych w lokalach mieszkalnych)
6. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt.2.

27. **Pytanie:** Czy Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia dzieła sztuki – jeśli tak prosimy o ich wskazanie i podanie sumy ubezpieczenia oraz potwierdzenie, że suma ubezpieczenia została ustalona na podstawie wycenę rzeczoznawcy?

Odpowiedź: Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia dzieła sztuki. Ich wartość została ustalona na podstawie ceny zakupu. Zamawiający nie jest w stanie wyodrębnić zestawienia dzieł sztuki. Patrz Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ, I UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK dla Części 1 pkt. 23.

28. **Pytanie:** Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje nowe inwestycje, przebudowy, rozbudowy ubezpieczanych obiektów, lub ich remonty? Jeśli tak – prosimy o wskazanie .
Odpowiedź: Patrz, ZESTAW PYTAŃ I – Pytanie 2.
29. **Pytanie:** Czy obecnie trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe na terenie ubezpieczanych lokalizacji- jeśli tak prosimy o ich wykaz i informację czy teren inwestycji jest wyłączony z użytkowania
Odpowiedź: Patrz, ZESTAW PYTAŃ II – Pytanie 5.
30. **Pytanie:** Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
Odpowiedź: Wszystkie obiekty mają aktualne IBP i aktualizacje są przeprowadzane regularnie, zgodnie z przepisami prawa.
31. **Pytanie:** Prosimy o wskazanie czy pomieszczenia Zamawiającego – są wynajmowane innym firmom, jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju prowadzonej w nich działalności
Odpowiedź: Zamawiający wynajmuje pomieszczenie, które jest przeznaczone jako bufet zakładowy, na podstawie umowy najmu pomieszczenia i umowy prowadzenia bufetu na poczet pracowników Zamawiającego.
32. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie że w przypadku ryzyka kradzieży zwykłej Zamawiający ma obowiązek bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od powstania szkody zawiadomić o tym fakcie Policję.
Prosimy o potwierdzenie, że limit w ryzyku kradzieży zwykłej jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych jednostek.
Odpowiedź: Patrz: Załącznik nr 7G do OPZ dla Części 1,2,3 – Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, pkt 8. Zamawiający potwierdza, że limit zwykłej jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych jednostek.
33. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że limity ustanowione w klauzulach dodatkowych są wspólne dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego .
Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wskazuje ponadto, że limit dotyczy ubezpieczeń, które wskazano w treści klauzul.
34. **Pytanie:** REDUKCJA SUMY UBEZPIECZENIA
Proszę o potwierdzenie że brak konsumpcji dotyczy wyłącznie sum ubezpieczenia określonych w systemie sum stałych
Odpowiedź: O ile zapisy SIWZ (w tym klauzul dodatkowych i warunków szczególnych, które także zapewniają ochronę dla szkód wyrządzonych umyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa) nie wskazują inaczej, zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Zamawiający wskazuje również, że klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia (system pierwszego ryzyka oraz limity odpowiedzialności) ma charakter fakultatywny.
35. **Pytanie:** Prosimy o podanie wysokości PML
Odpowiedź: Patrz: Załącznik nr 7A do OPZ dla Części 1 WYKAZ MIEJSC UBEZPIECZENIA.
36. **Pytanie:** Czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, w tym specjalistyczne zamontowane na/w pojazdach. Jeśli tak - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 tys zł

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wskazuje ponadto, że Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego zamontowanego na pojeździe ma charakter fakultatywny.

37. **Pytanie:** Mienie, które ze względu na specyfikę, przeznaczenie znajduje się/ pracuje pod ziemią, nie dotyczy działalności wydobywczej - prosimy o informację jakiego rodzaju mienia dotyczy zapis

Odpowiedź: W szczególności są to przewody wodno - kanalizacyjne, rozdzielnie, elementy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zbiorniki.

38. **Pytanie:** Mienie, które ze względu na specyfikę, przeznaczenie znajduje się/pracuje pod wodą; - prosimy o informację jakiego rodzaju mienia dotyczy zapis, prosimy o podanie wartości/ sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: W szczególności są to rozdzielnie, elementy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

39. **Pytanie:** Klauzula terminu dokonania oględzin – wnosimy o zmianę 3 dni roboczych na 5 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie.

40. **Pytanie:** Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia – wnosimy o wyłączenie z klauzuli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wskazuje również, że klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia (system pierwszego ryzyka oraz limity odpowiedzialności) ma charakter fakultatywny.

41. **Pytanie:** Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez oraz o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje ww. imprez.

42. **Pytanie:** Klauzula kosztów poszukiwania wycieku – wnosimy o zmniejszenie limitu do kwoty 100.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wskazuje również, że klauzula poszukiwania wycieku ma charakter fakultatywny.

43. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki

nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,

nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie.

44. **Pytanie:** Prosimy o informację na temat stanu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zarządzanej przez Ubezpieczającego oraz remontów przeprowadzanych w okresie ostatnich 3 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty.

Odpowiedź: Patrz, Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 – VIII INFORMACJE DODATKOWE.

45. **Pytanie:** Prosimy o podanie długości sieci wodociągowych/kanalizacyjnych.
Odpowiedź: Patrz: Załącznik nr 7 – Opis Przedmiotu zamówienia dla Części 1, VIII INFORMACJE DODATKOWE, pkt 21 i 24.
46. **Pytanie:** Prosimy o informację w jakim zakresie działalności Ubezpieczony posługuje się podwykonawcami.
Odpowiedź: Zamawiający w zakresie swojej działalności korzysta z podwykonawców w szczególności podczas prac ładunkowych, w tym: rozładunku, załadunku, przeładunku, transportu oraz robót budowlanych.
47. **Pytanie:** Prosimy o wskazanie jakie mienie osób trzecich jest przedmiotem umowy przechowania.
Odpowiedź: Nie.
48. **Pytanie:** Prosimy o wskazanie czy Zamawiający prowadzi parkingi płatne, gdzie odpowiada za powierzone samochody? Jeśli tak prosimy o opis zabezpieczeń tych parkingów.
Odpowiedź: Nie.
49. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są programy komputerowe, dane elektroniczne.
Odpowiedź: Patrz: Załącznik nr 7 – Opis Przedmiotu zamówienia dla Części 1, III Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dla Części 1, pkt 8 (Przedmiot ubezpieczenia).
50. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Odpowiedź: O ile zapisy SIWZ (w tym klauzul dodatkowych i warunków szczególnych, które także zapewniają ochronę dla szkód wyrządzonych umyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa) nie wskazują inaczej, zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
51. **Pytanie:** Klauzula reprezentantów – wnosimy o ustanowienie dodatkowo jako reprezentanta prokurentów, dyrektorów poszczególnych jednostek i ich zastępców.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.
52. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie że odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do zadeklarowanej przez Zamawiającego sumy ubezpieczenia w danym miejscu ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul i kosztów dodatkowych.
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do zadeklarowanej przez Zamawiającego sumy ubezpieczenia w danym miejscu ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul (w tym w szczególności kl. przezornej sumy ubezpieczenia, automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową nowonabytych środków trwałych lub wzrostu wartości mienia wskutek inwestycji, automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych lokalizacji), które mogą stanowić nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia i kosztów dodatkowych.
53. **Pytanie:** Proszę o jednoznaczne potwierdzenie że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych wskutek powolnego oddziaływania.
Odpowiedź: O ile zapisy SIWZ (w tym klauzul dodatkowych i warunków szczególnych, które także zapewniają ochronę dla szkód wyrządzonych umyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa) nie wskazują inaczej, zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

54. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie że zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny pracujący na zewnątrz, instalowany/zamontowany na zewnątrz:
- a) zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy, gwaranta jest przystosowany do przechowywania na zewnątrz budynków (na wolnym powietrzu)
 - b) warunki atmosferyczne takie jak np. deszcz, grad, śnieg, mróz, nasłonecznienie nie mają wpływu na jego właściwości fizyczne i chemiczne, oraz jego jakość, trwałość i sposób pracy.
- Odpowiedź:** Tak.
55. **Pytanie:** Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - wnosimy o informację nt. częstotliwości wykonywania i sposobu przechowywania zapasowych kopii danych w formie elektronicznej.
- Odpowiedź:** Dane zapisywane są na serwerach, backupowane są codziennie i przechowywane na osobnych nośnikach.
56. **Pytanie:** Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - wnosimy o informację / w przypadku ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej/ jakie dodatkowe koszty, np. transportu, montażu, podatki, cła i opłaty będą uwzględnione w sumie ubezpieczenia i tym samym w odszkodowaniu.
- Odpowiedź:** O ile zapisy SIWZ (w tym klauzul dodatkowych i warunków szczególnych) nie wskazują inaczej, zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
57. **Pytanie:** Prosimy o informację czy cały sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia w ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu.
- Odpowiedź:** Tak.
58. **Pytanie:** Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
- a) Proszę o obniżenie limitu klauzuli do 5.000.000,00 PLN
 - b) Proszę o potwierdzenie że klauzula nie ma zastosowania do nowych miejsc związanych ze zbieraniem, segregacją i przechowywaniem odpadów.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie.
59. **Pytanie:** Klauzula automatycznego objęcia ochrona ubezpieczeniową nowych lokalizacji
- Proszę o potwierdzenie że klauzula nie ma zastosowania do lokalizacji znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne lub na obszarach na których wystąpiła powódź w okresie ostatnich 10 lat.
- Prosimy o obniżenie limitu do wysokości 1.000.000,00 zł.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie
60. **Pytanie:** Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych i remontowych
- a) Proszę o potwierdzenie że prace muszą być prowadzone w miejscu ubezpieczenia w Budynkach lub Budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,
 - b) Proszę o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej
 - c) Proszę o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.
- Proszę o wprowadzenie poniższych zmian, zastrzeżeń do treści klauzuli:
- d) jednostkowa wartość robót, przez którą rozumie się wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania, nie przekracza kwoty 1 mln PLN

- e) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu (w tym pokrycia)
- f) realizacja robót nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,
- g) teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie

61. **Pytanie:** Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia

Proszę o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody

- a) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
- b) których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia, przeciążenia), indukcje impulsów napięciowych,
- c) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- d) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi,

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wskazuje również, że o ile zapisy SIWZ (w tym klauzul dodatkowych i warunków szczególnych) nie wskazują inaczej, zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

62. **Pytanie:** Klauzula ubezpieczeń urządzeń zewnętrznych

Wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do kwoty 20.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie.

63. **Pytanie:** Klauzula kosztów dodatkowych - proszę o obniżenie limitu odpowiedzialności do 1.000.000,00 PLN

Odpowiedź: Pytanie niezrozumiałe dla Zamawiającego.

64. **Pytanie:** W jakim zakresie swojej działalności Ubezpieczony korzysta z podwykonawców, jak ich wyłania i czy wymaga od nich posiadania polis OC,

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie swojej działalności korzysta z podwykonawców w szczególności podczas prac ładunkowych, w tym: rozładunku, załadunku, przeładunku, transportu oraz robót budowlanych. Posiadanie polisy OC nie jest wymagane.

65. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC .

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje że o ile zapisy SIWZ (w tym klauzul dodatkowych i warunków szczególnych) nie wskazują inaczej, zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

66. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje że o ile zapisy SIWZ (w tym klauzul dodatkowych i warunków szczególnych) nie wskazują inaczej, zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

67. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje odpowiedzialności za kary pieniężne, nawiązki, odsetki itp.
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje że o ile zapisy SIWZ (w tym klauzul dodatkowych i warunków szczególnych) nie wskazują inaczej, zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
68. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że koszty obrony będą ponoszone pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Ubezpieczyciela
Odpowiedź: Patrz Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ, II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA dla Części 1 pkt 10. (w zakresie informacji o kosztach obrony).
69. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności za szkody w pojazdach należących do pracowników nie obejmuje szkód polegających na dewastacji pojazdu oraz kradzieży lub dewastacji mienia w nim pozostawionego.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.
70. **Pytanie:** Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w postępowaniu na dzień 16 grudnia 2024r.
Odpowiedź: Patrz, ZESTAW PYTAŃ I – Pytanie 1.
71. **Pytanie:** Prosimy o rezygnację z wymogu wniesienia przez wybranego wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.

ZESTAW PYTAŃ III:

1. **Pytanie: Dotyczy treści Umowy :**

Paragraf 4: ust. 8 - [proszę o wykreślenie lub zmianę treści na:](#)

8. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania do wiadomości Brokera lub za jego pośrednictwem [drafty decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania, przed udostępnieniem treści decyzji przedstawicielowi Zamawiającego](#)

[Uzasadnienie: Wysyłanie draftów decyzji wydłuży proces likwidacji szkód. Decyzje możemy wysłać jednocześnie do Zamawiającego i do wiadomości Brokera.](#)

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.

2. **Pytanie: Dotyczy OPZ, część 1.:**

1) Klauzula wynagrodzenia ekspertów - prosimy o wykreślenie klauzuli, (...) [dysponuje własnymi rzeczoznawcami](#)

2) Klauzula zgłaszania szkód – [prosimy o zmianę terminów zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie na 7 dni roboczych](#)

3) Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody - prosimy o weryfikację – zgodnie z poniższym:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług Zakład Ubezpieczeń dopuszcza możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie, przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod warunkiem zgłoszenia zaistniałego zdarzenia [do Ubezpieczyciela, także za pośrednictwem poczty elektronicznej.](#) W takich okolicznościach, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia stosownego protokołu opisującego przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody (protokół/ faktura za naprawę będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela), przedłożenia dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń elementów uszkodzonych podlegających wymianie. [Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów \(kosztorysów,](#)

faktur) w oparciu o średnie stawki za robociznogodziny i materiałów. Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem lub nosi znamiona przestępstwa Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Policję. **Klauzula ma zastosowanie dla szkód o wartości do 20.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych.**

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.

ZESTAW PYTAŃ IV:

1. **Pytanie:** Załącznik nr 7 do SIWZ, pkt. 14. Prosimy o potwierdzenie, że odstępstwo od wymogu wykonania dokumentacji zdjęciowej dotyczy wyłącznie fabrycznie nowych pojazdów. W przypadku zakupu pojazdu używanego wymóg wykonania dokumentacji zdjęciowej nie obowiązuje jedynie w przypadku ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC w okresie bezpośrednio poprzedzającym zawarcie ubezpieczenia

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

2. **Pytanie: Dotyczy treści Umowy :**

Załącznik Nr 7E do OPZ dla Części 3 – Wykaz pojazdów specjalistycznych – prosimy o potwierdzenie, że zarówno wykaz pojazdów jak i Załącznik nr 7F do OPZ dla Części 3 w istocie dotyczą Części 1 e) SIWZ tj. ubezpieczenia pojazdów specjalistycznych od uszkodzeń i/lub zniszczeń SU: 15 855 600 zł a nie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. Patrz, modyfikacja treści SIWZ pkt. 4.

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:

1. W SIWZ w pkt. 11 zmieniają się pkt. 11.1 i 11.2, które otrzymują nowe brzmienie:
„11.1 Ofertę należy złożyć w terminie do: **12.12.2024 godz. 11⁰⁰**, w siedzibie Zamawiającego, w **Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta.**
11.2 Otwarcie ofert nastąpi **12.12.2024 o godz. 11³⁰**, w siedzibie Zamawiającego w **Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta.**”
2. W Załączniku nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1:
– w Rozdziale VIII INFORMACJE DODATKOWE, po pkt. 33;
dodaje się **pkt. 34**, o treści:
„34. Zamawiający Oświadcza, że mienie znajdujące się w lokalizacji wskazanej we wniosku o ubezpieczenie jest zabezpieczone w następujący sposób) :
1. Obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokołami.
 2. Obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta.
 3. Drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane.
 4. Minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1kV i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, wynosi co najmniej 0,5 m,

5. Stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane. Prace te podlegają właściwej kontroli (nie dotyczy prac prowadzonych w lokalach mieszkalnych)
 6. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia”.
3. W Załączniku nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2:
- w Rozdziale I **UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI, CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ, DYREKCJI SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ dla Części 2**, po pkt. 16;
dodaje się **pkt. 17**, o treści:
„Klauzula sankcji
Wykonawca nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków, lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić (...) na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim (...) zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.
Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny”
4. Załącznik nr 7E do OPZ dla Części 3 – Wykaz pojazdów specjalistycznych, otrzymuje nowe brzmienie: **„Załącznik nr 7E do OPZ dla Części 1 – Wykaz pojazdów specjalistycznych”**.
Załącznik nr 7F do OPZ dla Części 3 – Warunki ubezpieczenia pojazdów specjalistycznych od uszkodzeń i/lub zniszczeń, otrzymuje nowe brzmienie: **„Załącznik nr 7F do OPZ dla Części 1 – Warunki ubezpieczenia pojazdów specjalistycznych od uszkodzeń i/lub zniszczeń”**.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki