

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb przebudowy wodociągu w ul. T. Gackowskiego w Bydgoszczy

Otwór nr: 2

Rzędna terenu: 70,10 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 31.05.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I _D	I _L	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
0	Gb		Gleba	IA	-	-	Nie stwierdzono obecności wody gruntowej
0,5	nN(Ps+Ż)		Nasyp niebudowlany (Piasek średni z domieszką żwiru)	IB	-	-	
1					0,49	-	
1,5	Gp//I		Gлина piaszczysta z przewarstwieniami iltu	VIIB	-	0,10	
2							
2,5	I			VIIIB	-	0,00	
3							
3,5							
4							
4,5							

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb przebudowy wodociągu w ul. T. Gackowskiego w Bydgoszczy

Otwór nr: 2

Rzędna terenu: 70,10 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 31.05.2021 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
---------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------	----	----	---

--	--	--	--	--	--	--	--

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.