



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz

Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

adres do doręczeń elektronicznych:

AE:PL-73557-56445-TWHVC-24

Z-067/U/RZ/2026

Bydgoszcz, 08.05.2026 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 9.15 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Obsługa serwisowa systemu emisji gazów odłotowych (CEMS) z ITPO**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawców :

1. Pytanie: „Szanowni Państwo, w związku z postępowaniem Z-067/U/RZ/2026 „Obsługa serwisowa systemu emisji gazów odłotowych (CEMS) z ITPO”, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań dotyczących kwalifikacji Wykonawcy. Z dokumentacji wynika wymóg posiadania certyfikatu/autoryzacji producenta ENVEA/WEX lub udokumentowanego wsparcia producenta, a także wykazania doświadczenia w serwisowaniu systemów CEMS opartych na analizatorach ENVEA i oprogramowaniu WEX. Prosimy o potwierdzenie:

- czy warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnej certyfikacji/autoryzacji producenta, czy też dopuszczalne jest spełnienie wymagań poprzez udokumentowane doświadczenie (należycie wykonane usługi i referencje) bez formalnej certyfikacji,
- czy w przypadku braku certyfikacji wystarczające będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających doświadczenie, kompetencje personelu oraz zdolność do realizacji zamówienia zgodnie z SIWZ i OPZ. Z góry dziękujemy za udzielenie wyjaśnień.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z pkt. 6.5 SIWZ warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu jest posiadanie certyfikatu/autoryzacji producenta systemu WEX ENVEA. Jest to niezbędne do prawidłowego serwisowania i usuwania usterek w eksploatowanym przez Zamawiającego systemie. Producent ENVA, jako twórca programu WEX lub podmioty, które posiadają udokumentowane

wsparcie producenta w zakresie wspierania technicznego oprogramowania i analizatorów mogą wprowadzać zmiany w systemie.

2. Pytanie : „Szanowni Państwo Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia zapisów SWZ

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

11.1 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie.

11.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

11.2.1 pieniądzu;

11.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

11.2.3 gwarancjach bankowych;

11.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

11.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11.3 Zamawiający nie dopuszcza innych niż wymienione w pkt. 11.2 SIWZ form zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. II Oddział Bydgoszcz nr 39 1240 3493 1111 0010 6371 1311 z adnotacją: „ZABEZPIECZENIE – Obsługa serwisowania systemu emisji gazów odlotowych (CEMS) z ITPO”.

11.5 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

11.6 Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
11.6.1 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

11.6.2 30 % zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Zwracamy się z prośbą o:

1. wykreślenie postanowień dotyczących rękojmi za wady w odniesieniu do usługi serwisu systemu CEMS,

2. odstąpienie od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uzasadnienie:

Usługa serwisu systemu CEMS ma charakter ciągły i polega na bieżącym utrzymaniu sprawności aparatury pomiarowej, diagnostyce oraz usuwaniu awarii. Nie prowadzi do powstania trwałego, materialnego rezultatu, wobec czego zastosowanie instytucji rękojmi jest nieadekwatne i rodzi istotne wątpliwości interpretacyjne w zakresie definicji „wady”. W tego typu usługach standardem rynkowym jest stosowanie:

- odpowiedzialności kontraktowej na zasadach ogólnych,
- parametrów (czas reakcji i usunięcia awarii),
- kar umownych za niedotrzymanie poziomów serwisowych.

Powyższe mechanizmy w pełni zabezpieczają interes Zamawiającego i pozwalają na bieżącą weryfikację jakości świadczonych usług. Jednoczesne stosowanie rękojmi oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy prowadzi do nadmiernego i nieproporcjonalnego obciążenia Wykonawcy, w szczególności że:

- usługa ma charakter rozliczany cyklicznie (ciągły),
- Zamawiający posiada bieżące narzędzia kontroli jakości (kary umowne),
- brak jest ryzyka typowego dla jednorazowych świadczeń rezultatu (jak roboty budowlane czy dostawy). Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku usług serwisowych o charakterze ciągłym jest w praktyce rynkowej stosowany rzadko, a jego utrzymanie może ograniczać konkurencyjność postępowania oraz wpływać na wysokość ofert. W związku z powyższym prosimy o:
 - usunięcie zapisów dotyczących rękojmi,
 - rezygnację z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ewentualnie jego istotne obniżenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie. Rękojmia i zabezpieczenie są konieczne, aby zagwarantować jakość wykonanych usług oraz ochronę interesów operatora instalacji. Rękojmia daje pewność, że ewentualne usterki związane z usługą wymiany danego elementu zostaną usunięte w określonym czasie bez dodatkowych kosztów, natomiast zabezpieczenie (np. finansowe) stanowi gwarancję należytego wykonania umowy i minimalizuje ryzyko związane z niewywiązaniem się wykonawcy z obowiązków. Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 1.

- 3. Pytanie:** Dzień Dobry Dotyczy Nr sprawy: Z-067/U/RZ/2026
„Obsługa serwisowa systemu emisji gazów odlotowych (CEMS) z ITPO”
W formularzu Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen

Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga podania Koszt przeglądu miesięcznego z uwzględnieniem części zużywających się, następnie są kolejne pozycje dot. m.in. stawiki za roboczogodzinę a od pozycji 5 do 13 wykaz części zużywających się, następnie Zamawiający żąda podania sumy z pozycji od 1 do 13 która ma być następnie przeniesiona do formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) prowadzi to do dwukrotnego wliczenia kosztów materiałów zużywających się do miesięcznego wynagrodzenia za przegląd.

Czy taka była intencja Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy w pozycji 1 Załącznika nr 2 – Wzór Wykazu cen. Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 2.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Zamawiający zgodnie postanowieniem pkt 9.16 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „**Obsługa serwisowa systemu emisji gazów odlotowych (CEMS) z ITPO**”:

- 1) W załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy dodaje się dodatkowy § 13 Rękojnia za wady w brzmieniu:
§ 13 Rękojnia za wady:
 1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu UMOWY wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru określającego stan i wartość wykonanych usług, bez uwag i zastrzeżeń.
 2. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu UMOWY (podczas jego użytkowania) lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi za wady przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej lub telefonicznie. Reklamacja przekazana telefonicznie zostanie bezzwłocznie potwierdzona pismem.
 3. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:
 - 1) niezwłocznie, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,
 - 2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni.
 4. Po bezskutecznym upływie terminów jak wyżej reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
- 2) W załączniku nr 2 – Wzór Wykazu cen w tabeli w pozycji 1 kolumnie 2 zmienia się zapis, który otrzymuje brzmienie:
„Koszt przeglądu miesięcznego bez uwzględnienia części zużywających się”
- 3) W załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy zmienia się zapis § 2, który otrzymuje brzmienie:
„Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie do __. __.2027 r.

(12 miesięcy od dnia zawarcia UMOWY)

- 4) W załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie przekroczy kwoty brutto (łącznie z podatkiem VAT): zł, słownie: złotych .../100, w tym:
1) wartość netto (bez podatku VAT): zł, słownie: złotych .../100;
2) podatek VAT%: zł, słownie: złotych .../100.
- 5) W załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu (mistrz ITPO) najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem prac listy wszystkich pracowników biorących udział w wykonaniu przedmiotu UMOWY (imię i nazwisko pracownika, jego numer PESEL, a jeżeli numeru PESEL nie posiada – numer paszportu) wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów, które będą wjeżdżały na teren obiektu Oczyszczalni Ścieków Fordon, przy ul. Gen. T.Bora Komorowskiego 74a w Bydgoszczy, (zwanego dalej obiektem); wszystkie pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu obiektu będą rejestrowane”.
- 6) W załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy § 7 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„Zorganizowania szkolenia z obsługi systemu dla pracowników Zamawiającego, tj. 4 osoby z nadzoru ITPO, 4 brygadzystów oraz 4 osoby z obsługi”.
- 7) W załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy § 7 ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„Podjęcia zdalnych działań związanych z usuwaniem awarii – niezwłocznie po zgłoszeniu, lecz nie później niż do 2 godzin od zgłoszenia”.
- 8) W załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy § 7 ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„Zdalnego wsparcia podczas pracy w warunkach normalnych, jak i odbiegających od normy – podjęcie działań w przeciągu 3 godzin od zgłoszenia”.
- 9) W załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 ppkt a otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zorganizuje szkolenie z obsługi systemu dla pracowników Zamawiającego, tj. 4 osoby z nadzoru ITPO, 4 brygadzystów oraz 4 osoby z obsługi”.
- 10) W załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 ppkt d otrzymuje brzmienie:
„Podjęcie zdalnych działań związanych z usuwaniem awarii – niezwłocznie po zgłoszeniu, lecz nie później niż do 2 godzin od zgłoszenia”.
- 11) W załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 ppkt e otrzymuje brzmienie:
„Zdalne wsparcie podczas pracy w warunkach normalnych, jak i odbiegających od normy – podjęcie działań w przeciągu 3 godzin od zgłoszenia

W załączeniu nowy jednolity Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór Umowy ZAMIENNY, Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Wykazu Cen Zamienny oraz Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia Zamienny uwzględniające powyższe zmiany.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W imieniu Zamawiającego
Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki