



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz

Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

adres do doręczeń elektronicznych:

AE:PL-73557-56445-TWHVC-24

Bydgoszcz 03.09.2026

ZR-035/D/RZ/2026

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Dostawa i montaż analizatora azotu ogólnego”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

1. Pytanie:

Dotyczy:

§ 8 ust. 2 projektu umowy

Wniosek:

Prosimy o zmianę zapisu:

Strony postanawiają, że odbiór końcowy przedmiotu UMOWY odbędzie się jednorazowo.

na zapis:

Strony postanawiają, że odbiór końcowy przedmiotu UMOWY odbędzie się jednorazowo. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzeń przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostawy Urządzeń. W chwili dostawy Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności liczby dostarczonych opakowań z dokumentami dostawy oraz dokonania oględzin zewnętrznego stanu opakowań, w szczególności pod kątem ich uszkodzeń lub innych widocznych nieprawidłowości. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące braków ilościowych lub widocznych uszkodzeń opakowań Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia dostawy, przy czym powinny one zostać odnotowane również w dokumentach przewozowych lub protokole sporządzonym z przewoźnikiem, o ile jest to możliwe.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana doprecyzowuje moment przejścia ryzyka związanego z transportem urządzeń oraz procedurę zgłaszania ewentualnych szkód transportowych, co odpowiada standardowej praktyce obrotu gospodarczego i pozwala na sprawne rozpatrywanie reklamacji przewoźnika.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

2. Pytanie:

§ 8 projektu umowy

Wniosek

Prosimy o dodanie kolejnych ustępów po § 8 ust. 4 o następującej treści:

5. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz dostarczeniu Zamawiającemu raportu z badań laboratoryjnych próbek potwierdzających prawidłowość pomiarów analizatora oraz pozostałych dokumentów wymaganych Umową. Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu niespełnienia kryterium, które nie zostało uprzednio określone w Umowie lub jej załącznikach.
6. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania raportu laboratoryjnego Zamawiający zobowiązany jest do jego weryfikacji i w tym terminie:
- a) w przypadku pozytywnej weryfikacji zaakceptować wyniki i podpisać Protokół Odbioru,
 - b) w przypadku stwierdzenia niezgodności zgłosić Wykonawcy pisemne, konkretne i uzasadnione zastrzeżenia dotyczące wyników wraz ze wskazaniem niespełnionego kryterium określonego w Umowie lub jej załącznikach.
7. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 6, uzasadnionych zastrzeżeń lub podpisanego Protokołu Odbioru oznacza akceptację wyników oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego Protokołu Odbioru, który stanowi potwierdzenie zakończenia realizacji przedmiotu Umowy oraz podstawę do wystawienia faktury.
8. Podpisanie Protokołu Odbioru przez Strony albo sporządzenie go jednostronnie przez Wykonawcę zgodnie z ust. 7 stanowi potwierdzenie prawidłowego wykonania i zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji i rękojmi.
9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 6 uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących niespełnienia kryteriów określonych w Umowie lub jej załącznikach, Wykonawca usunie potwierdzone niezgodności, a procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie.

Uzasadnienie

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie oraz potwierdzenie parametrów pracy analizatora na podstawie wyników badań laboratoryjnych. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych i zapewnienia przejrzystej procedury odbiorowej zasadne jest jednoznaczne określenie terminów, kryteriów akceptacji wyników oraz skutków braku reakcji Zamawiającego. Wprowadzenie wskazanych zapisów pozwoli na sprawne zakończenie realizacji zamówienia przy zachowaniu pełnych uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji i rękojmi.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

3. Pytanie:

Dotyczy:

§ 10 ust. 2 pkt 2 projektu umowy

Wniosek:

Prosimy o nadanie zapisowi następującego brzmienia:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. Niezależnie od powyższego, w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy wszelkich uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy w związku z jej realizacją, w szczególności kosztów zakupu materiałów, komponentów, produkcji, transportu, zamówień złożonych u poddostawców oraz innych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z wykonaniem Umowy.

Uzasadnienie

Przedmiot zamówienia obejmuje urządzenia oraz komponenty przygotowywane pod konkretne zamówienie. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niezbędne jest zapewnienie możliwości odzyskania rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych kosztów realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

4. Pytanie:

Dotyczy:

§ 10 ust. 4 projektu umowy

Wniosek

Prosimy o nadanie zapisowi następującego brzmienia:

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Łączna odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu realizacji Umowy, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia, jest ograniczona do wysokości 100% wynagrodzenia netto określonego w Umowie. Strony wyłączają odpowiedzialność za szkody pośrednie oraz utracone korzyści.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana pozwala zachować równowagę kontraktową Stron i określa maksymalny przewidywalny poziom odpowiedzialności każdej ze Stron przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności za szkody rzeczywiste.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

5. Pytanie:

Dotyczy:

§ 11 ust. 1 projektu umowy

Wniosek

Prosimy o nadanie zapisowi następującego brzmienia:

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości układu pomiaru azotu ogólnego (analyzer, urządzenia poboru i dystrybucji próbki, układ filtracji) wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu UMOWY. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi oraz gwarancji ograniczona jest wyłącznie do naprawy wadliwego elementu lub jego wymiany na nowy. Zamawiający nie jest uprawniony do żądania wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.

Uzasadnienie

Wskazane doprecyzowanie jednoznacznie określa zakres odpowiedzialności gwarancyjnej oraz sposób realizacji obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ

6. Pytanie:

Dotyczy:

§ 11 ust. 5 pkt 1 projektu umowy

Wniosek

Prosimy o nadanie zapisowi następującego brzmienia:

w przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie uniemożliwiające ich funkcjonowanie) lub usterki (nieprawidłowe działanie urządzenia utrudniające ich funkcjonowanie) - do podjęcia usuwania skutków awarii lub usterki w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia i zakończenia usuwania ich skutków nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku dostępności części zamiennych, konieczności wymiany urządzenia na nowe lub wystąpienia innych przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy, termin usunięcia awarii lub usterki może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny

do dokonania naprawy lub wymiany urządzenia na nowe, nie dłużej jednak niż do terminu odpowiadającego oferowanemu terminowi produkcji nowego urządzenia.

Uzasadnienie

Dla specjalistycznej aparatury pomiarowej czas realizacji naprawy może zależeć od dostępności części zamiennych lub konieczności dostawy nowego urządzenia od producenta. Proponowany zapis uwzględnia takie sytuacje niezależne od Wykonawcy.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ

7. Pytanie:

Dotyczy:

§ 11 ust. 6 projektu umowy

Wniosek

Prosimy o nadanie zapisowi następującego brzmienia:

W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający, po uprzedzeniu Wykonawcy i udzieleniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni na wywiązanie się z obowiązku, może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana zapewnia Wykonawcy możliwość usunięcia zgłoszonej wady lub awarii przed uruchomieniem wykonania zastępczego i pozostaje zgodna z zasadą współdziałania stron przy realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „**Dostawa i montaż analizatora azotu ogólnego**”:

§ 11 ust.5 pkt 1 Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„5. Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, jest zobowiązany:
w przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie uniemożliwiające ich funkcjonowanie) lub usterki (nieprawidłowe działanie urządzenia utrudniające ich funkcjonowanie) - do podjęcia usuwania skutków awarii lub usterki w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia i zakończenia usuwania ich skutków nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku dostępności części zamiennych, konieczności wymiany urządzenia na nowe lub wystąpienia innych przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy, termin usunięcia awarii lub usterki może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do dokonania naprawy lub wymiany urządzenia na nowe, nie dłużej jednak niż do terminu odpowiadającego oferowanemu terminowi produkcji nowego urządzenia.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysokiński

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Maria Gierszewska